



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTF: 13413-16/2014.

Tárgy: Budapest XV. kerület, Szántóföld utca  
4/b. (89745/8 hrsz.), PENKE TRANS  
Info Kft. nem veszélyes hulladékok  
kereskedelmi, előkezelési és  
hasznosítási engedélye

Előadó: Peszlen Hajnalka  
dr. Benyovszky-Szűcs Zsombor  
Veisz Mónika  
Fodor Tamás  
Molnár Lili  
dr. Nagy Mária  
Kovács Lilla  
Berényi Zsombor

## HATÁROZAT

A **PENKE TRANS Info Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely és telephely: 1151 Budapest, Szántóföld utca 4/b. (89745/8 hrsz.); KÜJ szám: 101 339 430; KTIJ szám: 102 179 793; KSH azonosító kód: 13174011-6024-113-01; a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1.1./ pontjában megnevezett **nem veszélyes hulladékok** Engedélyes telephelyén történő **kereskedelmét**, a határozat 1.2./ pontjában megnevezett **nem veszélyes hulladékok** Engedélyes telephelyén történő **előkezelését**, és a határozat 1.3./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő **hasznosítását**

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

### 1.1./ A kereskedelmi tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Mennyiség tonna/év
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	500
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	500
07 02 13	hulladék műanyag	150
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	150
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	150
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	150
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladék	150
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	150
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-től	150

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: [kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu)

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>-ig

11 05 01	kemény cink	150
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	150
12 01 13	hegesztési hulladék	150
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	150
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	150
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	150
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	50
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	550
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	550
15 01 03	fa csomagolási hulladék	150
15 01 04	fém csomagolási hulladék	150
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	150
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	150
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	150
15 01 09	textil csomagolási hulladék	150
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	150
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	300
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	1 500
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1 500
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	500
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	500
16 11 02	kohászati folyamatokban használt, szén-alapú béléanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től	150
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb béléanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	150
16 11 06	kohászaton kívüli folyamatokban használt béléanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	150
17 01 01	beton	2 900
17 01 02	tégla	1 000
17 01 03	cserép és kerámia	1 000
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	5 000
17 02 01	fa	1 000
17 02 02	üveg	500
17 02 03	műanyag	500
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	5 000
17 04 07	fémkeverék	500
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	500
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	8 000
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	8 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	8 000
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	1 000
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	5 000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	40 000
20 01 01	papír és karton	550
20 01 02	üveg	500

20 01 10	ruhanemű	500
20 01 11	textíliák	500
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	500
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	1 500
20 01 39	műanyagok	500
20 01 40	fémek	500
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	500
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	500
20 02 02	talaj és kövek	5 000
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	5 000
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	5 000
20 03 07	lomhulladék	5 000
<b>Összesen:</b>		<b>124 750</b>

### 1.2./ Előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Mennyiség tonna/év
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	550
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	550
17 01 01	beton	1 500
17 01 02	tégla	100
17 01 03	cserép és kerámia	1 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	5 000
17 02 03	műanyag	500
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	2 000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	8 000
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	2 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	2 000
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	500
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	5 000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	40 000
20 01 01	papír és karton	550
20 01 39	műanyagok	500
<b>Összesen:</b>		<b>69 750</b>

### 1.3./ Hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Mennyiség tonna/év
17 01 01	beton	800
17 01 02	tégla	50
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	1 750
<b>Összesen:</b>		<b>2 600</b>

## **2./ Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:**

A határozat 1.1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő kereskedelme, a határozat 1.2./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő előkezelése, és a határozat 1.3./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő hasznosítása.

A telephely alapterülete 6 000 m<sup>2</sup>. Engedélyes a nem veszélyes hulladékokat 900 m<sup>2</sup> alapterületű csarnoképületben, vagy az épület melletti 3 oldalról fallal körülvett 30 m<sup>2</sup> alapterületű, betonozott, ponyvával borítható ideiglenes fogadóban gyűjti. Az épületen belül 6 betonfallal elválasztott gyűjtőtér áll rendelkezésre, ahová a későbbi kezelés megkönnyítésére, válogatás után szelektíven gyűjtik a nem veszélyes hulladékokat.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok egy részét válogatás után engedéllyel rendelkező szervezetnek adja át kezelésre.

Az előkezelés részét képezi a papírhulladékok, műanyag fóliahulladékok tömörítése és műanyagpalackok bálázása. A szelektíven gyűjtött és előkezelt papír és műanyag hulladékok gyűjtésére 150 m<sup>2</sup> betonozott terület áll rendelkezésre a csarnoképület mellett.

A nem veszélyes inert hulladékokat válogatás után daráló géppel darálják és osztályozzák. A kezelt inert hulladékokat Engedélyes elkülönítetten az épület oldalában található betonsilókban gyűjti. A kezelt építési-bontási hulladékok egy részét minősítést, valamint a hulladékstátusz megszűnését követően építőipari alapanyagként értékesítik, míg a másik részét hulladékként adják át engedéllyel rendelkező szervezetnek.

A még használható egész bontott téglákat külön válogatják, tisztítják és a hulladékstátusz megszűnését, valamint az újrahasználatra való előkészítést követően értékesítik.

### **2.1./ Személyi feltételek:**

Engedélyes a tárgyi tevékenységhez környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, valamint biztosítja a szükséges személyi feltételeket.

### **2.2./ Tárgyi eszközök:**

- 2 db homlokrakodó,
- 1 db beépített mérleggel ellátott homlokrakodó,
- darológép,
- rosta,
- konténerek,
- tömörítő konténerek,
- bálázógép.

### **2.3./ Pénzügyi eszközök:**

Engedélyes tárgyi tevékenységére a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-nél kötött környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik. (kötvénytípus: 96000901911088400)

## **3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:**

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.

